

**Акт приёмки организации отдыха детей и их оздоровления
(лагеря с дневным/круглосуточным пребыванием детей,
лагеря труда и отдыха)**

Дата приёмки: 19.05.2023 г.

1. Организация (наименование, юридический адрес, адрес места фактического осуществления деятельности)

Лагерь труда и отдыха «Импульс» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа», Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, с. Архангельское, ул. Центральная, д. 89

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии: Ярилин Валерий Владимирович.

Представитель собственника (учредителя): Баранова Светлана Николаевна

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования: Андреева Дарья Владимировна.

Представитель учреждения дополнительного образования: Грудинина Людмила Васильевна.

Директор лагеря: Витальский Евгений Сергеевич

Произвела приёмку оздоровительной организации и выявила следующее:

2. Вместимость в смену 10 чел.

3. Количество смен и сроки их проведения одна смена с 01.06.2023 г. по 15.06.2023 г.

4. Спальные помещения располагаются сон детей не предусмотрен

Количество детей до 10 лет нет

Количество детей, для которых будет организован дневной сон сон не предусмотрен

Количество спальных помещений нет

Количество мест в спальных комнатах нет

Количество кружковых помещений нет

5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации удовлетворительное, готовы. Холодное водоснабжение- централизованное(контракт на оказание услуг водоснабжения №1 с МУП «Архангельское ЖКХ» от 01.01.2023г). Горячее водоснабжение обеспечивается за счет электроводонагревателя накопительного типа. Канализация- водоотведение осуществляется на основании контракта на оказании услуг по вывозу ЖБО №2 с МУП «Архангельское ЖКХ» от 01.01.2023 г.

6. Помещения медицинского назначения (готовность)

Нет помещения

Режим работы медицинского персонала Медицинское обслуживание осуществляется по договору №5 о взаимодействии по организации медицинского обслуживания учащихся между муниципальным общеобразовательным учреждением и учреждением здравоохранения от 09.01. 2023 г. с ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»

Аптечка (наличие, укомплектованность) имеется, укомплектована

7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 64 места

Обеспеченность мебелью обеспечены в достаточном количестве, имеются 4-х местные столы-16 шт, лавочки-32 шт.

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам
При обеденном зале столовой установлены умывальники для мытья рук с подводом горячей и холодной воды через смеситель- 2 шт., в наличии мыло, антисептик, электрополотенце-2 шт., педальное ведро с крышкой для мусора.
Наличие резервных источников горячего водоснабжения имеются электрические водонагреватели

электрокипятильника не имеется

Обеспеченность и достаточность инвентарём, оборудованием, посудой обеспечены в достаточном количестве

Наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования

Холодильник промышленный -5 шт., морозильная камера- 1 шт, морозильный ларь-1 шт. Все холодильники оборудованы контрольными термометрами.

Соблюдение принципа поточности соблюдается

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) удовлетворительное

8. Меню примерное 10 -дневное меню с кратностью питания 2-х разовое (завтрак и обед)

длительностью пребывания детей с 08-00 до 14.00 часов

разработано на основании сборника рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях М.П.Могильного и Т.В.Тутеньяна -М.:Дели принт, 2011

для возрастных групп от 14 до 18 лет

с учётом выполнения норм питания СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

на 100 _____%,
обеспечивает _____ 60 % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 59,97, жиров 58,50, углеводов 249,04, Б:Ж:У 1:1:4
энергетическую ценность (ккал) 1619,01, распределение её по приёмам пищи (%):
завтрак 52% второй завтрак _____ - _____ обед 48%

полдник _____ - _____ ужин _____ - _____ второй ужин _____ - _____,

выходы порций, соответствующие рекомендуемым соответствуют,

проведение витаминизации 3-х блюд организовано,

использование йодированной соли используется, продуктов, обогащённых

микронутриентами рекомендовано,

рациональность, сбалансированность питания соблюдается,

учитывает оснащённость пищеблока пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем

не содержит запрещённых блюд и продуктов; одноимённых блюд, гарниров за 2 дня не содержит,

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления имеются

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

9. Питьевой режим: (форма организации) организован в обеденном зале столовой, при использовании кипяченой питьевой воды

через пищеблок Для хранения кипяченой воы используется эмалированный питьевой бак. Перед раздачей детям, вода кипятится, затем охлаждается до комнатной температуры. Смену воды проводят каждые 3 часа. Обеспечен свободный доступ детей к питьевой воде. Выделен стол, отдельные подносы для кувшинов с водой, используются одноразовые пластиковые стаканчики.

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода нет

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

10. Состояние территории оздоровительного учреждения Территория школы ограждена италлическим забором, имеет электрическое освещение, содержится в чистоте. Выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона площадью 1000,0 кв.м, хозяйственная зона-1638,0 кв.м, зона отдыха- 735,0 кв.м. Физкультурно-спортивная зона расположена на расстоянии 30м от основного здания школы, представлена футбольным полем (с травяным покровом), зоной для метания, зоной для прыжков в длину. Зона отдыха расположена вблизи основного здания школы, предназначена для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, оборудована 5 лавочками, верандой, игровой площадкой. Хозяйственная зона расположена со стороны пищеблока, на расстоянии 25 м. от здания. На территории школы имеются 2 мусорных контейнера.

11. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (при заключении договора на использование ФОКов или иных спортивных сооружений – наличие документа, подтверждающего его соответствие требованиям санитарных правил) Спортивный зал размещен на 1 этаже здания, по техническому паспорту на нежилое здание (строение) №15, площадью 149,4 кв.м. Оборудование: стол теннисный, мяч баскетбольный- 15 шт., мяч волейбольный- 5 шт., мяч футбольный- 5 шт., конь гимнастический, козел гимнастический, «шведская стенка»- 4 шт., комплект лыж различных размеров-40 пар, бревно гимнастическое, скамья гимнастическая, скакалка-20 шт., обруч-15 шт., секундомер-1 шт., конусы- 10 шт. На территории школы имеется физкультурно-спортивная зона площадью 1000,0 кв.м, расположена на расстоянии 30 метров от основного здания школы, представлена футбольным полем (с травяным покровом), зоной для метания, зоной для прыжков в длину.

12. Наличие бассейна (при заключении договора на использование бассейна, ФОК – наличие документа, подтверждающего его соответствие требованиям санитарных правил) бассейн не имеется
или места для купания (наличие санитарно-эпидемиологического заключения на пляж) не имеется

13. Обеспеченность:

Санитарной одеждой Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой в достаточном количестве

Моющими и дезинфицирующими средствами Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами достаточная

Уборочным инвентарём обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, закреплен за определенными помещениями.

14. Укомплектованность штата (количество)
педагогов-воспитателей 1 человек
инструкторов по физической культуре и плаванию нет
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3 чел.
персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 4 чел.
мед.персонала нет

15. Наличие договоров: на организацию питания или поставку пищевых продуктов, на вывоз пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) ___
-Договор поставки продовольственных товаров с ООО «Лидер» (договор поставки № МШ -1 от 26.01.2023 г.)
- Договор с ПО «Шатковский хлеб» (договор поставки продовольственной продукции № ШХ-1 от 26.01.2023 г)
- Договор с ПО «Шатковский кооператив» (контракт на поставку продовольственной продукции № Ш-1 от 26.01.2023 г.)
-Контракт на оказание услуг по вывозу отходов кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие №21/Б/ВП/23 от 26.01.2023 г.
-Договор №Н-Д/7371/2023 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК-НТ» от 26.01.2023 г

16. Выполнение предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области: _____
предписаний нет

17. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: предписаний нет

18. Противопожарное состояние организации: удовлетворительно
Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеются
Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть имеется
Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения имеются в удовлетворительном состоянии
Соответствие подъездных путей соответствует
Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствует
Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) имеются
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения обеспечены
Наличие эвакуационного (аварийного) освещения имеется
Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума имеется
Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) соответствует
Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам) не требуется
Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (количество электрофонарей) имеются 3 штуки

19. Охрана лагеря
наличие видеонаблюдения имеется
наличие кнопки экстренного вызова имеется
организация пропускного режима осуществляется силами технического персонала

20. Программное обеспечение:

Наличие программы в наличии

1 смена имеется, программа воспитания для организации лагеря труда и отдыха «Импульс»

2 смена нет

3 смена нет

4 смена нет

Перечень программ дополнительного образования не планируется

Методическое обеспечение имеется

21. Мероприятия по охране труда

техническая документация имеется

установочные приказы по охране труда имеются

инструкции по охране труда имеются

обучение и инструктаж имеется

22. Другие вопросы: нет

23. Заключение комиссии:

лагерь к приему детей готов

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность лагеря (дата и номер, кто выдал) Санитарно-эпидемиологическое заключение №52.НЦ.21.000.М.000538.04.23 от 19.04.2023 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

Подписи:

Ярилин Валерий Владимирович

Андреева Дарья Владимировна

Грудинина Людмила Васильевна

В присутствии:

Баранова Светлана Николаевна /

Витальский Евгений Сергеевич/

Приложение
к акту приёмки организации
отдыха детей и их оздоровления

Соблюдение МР 3.1/2.4.0239-21 и СП 3.1/2.4.3598-20 по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Проектная вместимость лагеря 10 чел.
Фактическая вместимость лагеря 10 чел.

Тип помещения	Объем помещения м3	Наличие обеззараживателей воздуха				Наличие антисептика для обработки рук		Наличие 5-ти дневного запаса дезинсредств для ежедневной влажной уборки помещений - наименование - расход средства (по инструкции) - количество (шт.)
		Рециркулятор стационарный/объем обрабатываемо го воздуха в час	Рециркулятор переносной/объем обрабатываемо го воздуха в час	Бактерицидная лампа	Кол-во стационарных дозаторов	Кол-во переносных		
Кол-во помещений, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Спальные помещения	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекреация, холл	87	-	1 (120 м3/час)	-	2	1	1	Таблетки «Лгоир хлор» (1т на 10 л)-5л. Кожный антисептик «Макси-септ»-1л Кожный антисептик «Эдель»-2 л

									Дезодорированное средство «Бриллиантовая сестричка»-3л
Обеденный зал	96,5	-		1(120м3/час)	-	1	1	1	Таблетки «Люир хлор» (1т на 10 л)-5л. Жидкое мыло «Лайма» 4шт. по 5 л Ср-во для мойки и чистки рук «Барселона» 1 на 5 л
Пищеблок	41	1 (50м3/час)		-	-	-	2		Таблетки «Люир хлор» (1т на 10 л)-5л. Жидкое мыло «Лайма» 4шт. по 5 л Ср-во для мойки и чистки рук «Барселона» 1 на 5 л Хоз.мыло-25 б. по 0,500гр Горчичный порошок-100гр.на 20л.воды
Актальный зал	-	-		-	-	-	-	-	-
Спортивный зал	149,4	-		1 (50м3/час)	-	1	-	-	Таблетки «Люир хлор» (1т на 10 л)-5л

Помещения для дополнительного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные помещения с нахождением детей	10,5	-	-	-	-	-	-	-	Таблетки «Люир хлор» (1г на 10 л).-5л. Жидкое мыло «Лайма» 4шт. по 5 л. Ср-во для мойки и чистки рук «Барселона» 1 на 5 л Кожный антисептик «Макси-септ»-1л Кожный антисептик «Эдель»-2 л Средство для сантехники «Санокс»-15 шт по 750гр Чистящий порошок «Комет»-15 шт по 750 гр

Количество бесконтактных термометров 2 шт.

Организация режима питания в одну смену/ в две смены (нужное подчеркнуть)

Наличие алгоритма организации медицинской помощи да/ нет (нужное подчеркнуть) не требуется, так как пребывание детей в лагере не круглосуточное

Наименование медицинской организации инфекционного профиля для оказания медицинской помощи, госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемиологической ситуации не требуется, так как пребывание детей в лагере не круглосуточное

Количество персонала	Количество человек	Наличие результатов иммуно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19 /ПЦР	Наличие 5-ти дневного запаса СИЗ (количество масок, перчаток)
Педагогические работники	1	не требуется, так как пребывание детей в лагере не круглосуточное	-
Медицинские работники	-	-	-
Обслуживающий персонал	2	не требуется, так как пребывание детей в лагере не круглосуточное	Масок - 20 шт, Перчаток - 10 шт.
Сотрудники пищеблока	4	не требуется, так как пребывание детей в лагере не круглосуточное	Масок - 40 шт, Перчаток - 20 шт.
Административный персонал	1	не требуется, так как пребывание детей в лагере не круглосуточное	-