

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Латникова
В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4578 от 04.05.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Наименование пробы (образца):

Рис отварной

Изготовитель:

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Дата изготовления: 27.04.2022

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская СШ", Нижегородская область,
Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89.

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89, МОУ
"Архангельская СШ"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе г. Первомайск" Сибирева Т.В., в присутствии представителя субъекта -
директора Барановой С.Н.

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.04.2022 г. с программой
испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4578.1.27.04.22

НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС
021/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пр.1пр.2 п.1.8.

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 4578.1.27.04.22


Бактериологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.04.2022


Дата окончания испытаний: 01.05.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Протей (род Proteus)	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
2	КМАФАнМ	200	Не более 1000 КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1
4	S.aureus	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0 г	-----	ГОСТ 31659-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Тиссен Н.А.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Кротов А.Е.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Сережкина
"04" 05

В.А.Сережкина
(Н.Н.Ладникова)
20 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4579 от 04.05.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Наименование пробы (образца):

Картофельное пюре

Изготовитель:

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Дата изготовления: 27.04.2022

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская СШ", Нижегородская область,
Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89.

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89, МОУ
"Архангельская СШ"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе г. Первомайск" Сибирева Т.В., в присутствии представителя субъекта -
директора Барановой С.Н.

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.04.2022 г. с программой
испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4579.1.27.04.22


НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС
021/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пр. Инр.2 п.1.8.


Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 4579.1.27.04.22

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.04.2022					
Дата окончания испытаний: 01.05.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Протей (род Proteus)	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
2	КМАФАнМ	300	Не более 1000 КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1
4	S.aureus	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0 г	-----	ГОСТ 31659-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Тиссен Н.А.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Кротов А.Е.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Serezhkina

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
20.05.22

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4580 от 04.05.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СП", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Наименование пробы (образца):

Котлета куриная паровая

Изготовитель:

МОУ "Архангельская СП", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Дата изготовления: 27.04.2022

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская СП", Нижегородская область,
Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89,

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89, МОУ
"Архангельская СП"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе г. Первомайск" Сибирева Т.В., в присутствии представителя субъекта -
директора Барановой С.Н.

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.04.2022 г. с программой
испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4580.1.27.04.22


НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС
021/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пр.Ипр.2 п.1.8.

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 4580.1.27.04.22

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.04.2022					
Дата окончания испытаний: 01.05.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Протей (род Proteus)	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
2	КМАФАнМ	250	Не более 1000 КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1
4	S.aureus	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0 г	-----	ГОСТ 31659-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Тиссен Н.А.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Кротов А.Е.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А. Сереева
В.А. Сереева
(Н.Н. Латникова)
20.05.2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4581 от 04.05.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с. Архангельское,
ул. Центральная, д.89

Наименование пробы (образца):

Рыба тушеная

Изготовитель:

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с. Архангельское,
ул. Центральная, д.89

Дата изготовления: 27.04.2022

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская СШ", Нижегородская область,
Шатковский район, с. Архангельское, ул. Центральная, д.89,

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Шатковский район, с. Архангельское, ул. Центральная, д.89, МОУ
"Архангельская СШ"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе г. Первомайск" Сибирева Т.В., в присутствии представителя субъекта -
директора Барановой С.Н.

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.04.2022 г. с программой
испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4581.1.27.04.22


НД, регламентирующая нормативы:

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС
021/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пр. 1 пр. 2 п. 1.8.


Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 4581.1.27.04.22

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.04.2022					
Дата окончания испытаний: 01.05.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Протей (род Proteus)	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	-----	ГОСТ 28560-90
2	КМАФАнМ	300	Не более 1000 КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1
4	S.aureus	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	-----	ГОСТ 31746-2012
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0 г	-----	ГОСТ 31659-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Тиссен Н.А.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Кротов А.Е.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

С.А. Сереева
" 05 " 05

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
20 05 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 4582-4584 от 05.05.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Наименование пробы (образца):

Суп картофельный с вермишелью, куриный
Рыба тушеная с овощами, картофельное пюре
Кисель

Изготовитель:

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Дата изготовления: 27.04.2022

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89
МОУ "Архангельская СШ"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе город Первомайск" Сибирева Т.В., в присутствии директора Барановой С.Н.

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.04.2022 г. с программой
испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4582.2.27.04.22, 4583.2.27.04.22, 4584.2.27.04.22

НД, регламентирующая нормативы: -

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):

4582.2.27.04.22,
4583.2.27.04.22,
4584.2.27.04.22


Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 28.04.2022


Дата окончания испытаний: 29.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Суп картофельный с вермишелью, куриный					
1	Сухие вещества	38,91	-----	г	МУ 4237-86
2	Жир	6,73	-----	г	МУ 4237-86
Рыба тушеная с овощами, картофельное пюре					
3	Сухие вещества	82,50	-----	г	МУ 4237-86
4	Жир	19,03	-----	г	МУ 4237-86
Кисель					
5	Сухие вещества	26,00	-----	г	МУ 4237-86

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Глушенкова Н.Г.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Кротов А.Е.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области
в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск»
 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского 11/2
 тел. (83147) 9 – 69 – 61, тел/факс 9 – 69 – 61
 e-mail: arffguz@mail.ru
 ИНН/КПП 5262136833/524302001
 ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
 607220, Нижегородская область,
 г. Арзамас, ул. Жуковского 11/2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КАЛОРИЙНОСТИ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 4582-4584 от 05.05.2022 г.

№ п/п	Код пробы	Наименование блюда	Вес, г		Химический состав, г						Калорийность, ккал		Процент отклонений, %		
			Порции		Сухие вещества	Белки + углеводы		Жиры		Минеральные вещества	Фактически	Теоретически	Калорийность	Белки + углеводы	Жиры
			Фактически	По раскладке		Фактически	По раскладке	Фактически	По раскладке						
1	4582.2.27.04.22.	Суп картофельный с вермишелью куриный	277,0	270,0	38,91	28,86	28,34	6,73	6,70	3,32	176,01	173,66	+1,35	+1,83	+0,45
2	4583.2.27.04.22.	Рыба тушеная с овощами, картофельное пюре	294,0	280,0	82,50	61,00	58,67	19,03	18,44	2,94	415,27	400,64	+3,65	+3,97	+3,20
3	4584.2.27.04.22.	Кисель	202,0	200,0	26,00	25,80	25,37	-	-	0,20	103,20	101,48	+1,69	+1,69	-

Нормативные документы на расчет калорийности: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Расчеты проводили: фельдшер-лаборант _____ Н.Г. Глушенкова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ В.А. Серёжкина
 _____ Н.Н. Латникова



Handwritten signature

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
20 22 г.

« 29 » 04

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ

№ 4585-4599 от 29.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Наименование пробы (образца):

Смывы с поверхностей

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская СШ", Нижегородская область,
Шатковский район, с.Архангельское, ул. Центральная д.89

Адрес, место, где производился отбор:

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная д.89

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе г. Первомайск" Сибирева Т.В, в присутствии представителя субъекта -
директора Барановой С.Н

НД на методику отбора: МР 4.2.0220-20

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 40 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: Акт отбора проб от 27.04.2022, с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4585.1.27.04.22-4594.1.27.04.22

НД, регламентирующая нормативы:

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной
обсемененности объектов внешней среды"

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца (пробы): 4585.1.27.04.22-
4599.1.27.04.22


Бактериологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.04.2022


Дата окончания испытаний: 28.04.2022

№ п/п	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы испытаний
1	4585.1.27.04.22	Обеденные столы	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
2	4586.1.27.04.22	Черпак 2 блюдо	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
3	4587.1.27.04.22	Доска МВ	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
4	4588.1.27.04.22	Нож МВ	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5	4589.1.27.04.22	Тарелки 1 блюдо	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
6	4590.1.27.04.22	Столовые ложки	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
7	4591.1.27.04.22	Тарелки 2 блюдо	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8	4592.1.27.04.22	Спецодежда повара Клоповой К.	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
9	4593.1.27.04.22	Черпак 3 блюдо	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
10	4594.1.27.04.22	Окно раздачи	БГКП	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Тиссен Н.А.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Оператор по сбору и передаче информации
Кротов А.Е.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
20 22 г.

" 29 " 04

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ СМЫВОВ № 4595-4599 от 29.04.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с. Архангельское, ул.Центральная, д. 89, пищеблок

Наименование пробы (образца):

Смывы с поверхностей

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская СШ", Нижегородская область, Шатковский район, с. Архангельское, ул.Центральная, д. 89, пищеблок

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Шатковский район, с. Архангельское, ул. Центральная, д. 89 МОУ "Архангельская СШ", пищеблок

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г. Первомайск" Сибирева Т.В. в присутствии представителя субъекта - директора Барановой С.П.

НД на методику отбора: МУК 4.2.2661-10

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 40 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: Акт отбора проб от 27.04.2022, с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4595.1.27.04.22 - 4599.1.27.04.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" XIII

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


4595.1.27.04.22 -
4599.1.27.04.22

Код образца (пробы):


Бактериологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.04.2022

Дата окончания испытаний: 28.04.2022

№ п/п	Код пробы	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы испытаний
1	4595.1.27.04.22	Водопроводный кран	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.4
2	4596.1.27.04.22	Доска Овощи сырые	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.4
3	4597.1.27.04.22	Нож Овощи сырые	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.4
4	4598.1.27.04.22	Стол Овощи сырые	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.4
5	4599.1.27.04.22	Спецодежда повара Клоповой К.	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.4
Испытания проводили:						
Должность, Ф.И.О.					Подпись	
Биолог Мамчич Э.А.						

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Оператор по сбору и передаче информации
Кротов А.Е.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Handwritten signature
"05" 05

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 4600 от 05.05.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

МОУ "Архангельская СШ" Нижегородская обл., Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

МОУ "Архангельская СШ" Нижегородская обл., Шатковский район, с.Архангельское,
ул.Центральная, д.89

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская обл., Шатковский район, с.Архангельское, ул.Центральная, д.89
МОУ "Архангельская СШ"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Сибирева Т.В., в присутствии директора Барановой С.Н.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора: 27.04.2022 12 ч. 00 мин. - 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 14 ч. 40 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.04.2022. с программой испытаний.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 21.04.2022 г. № 01000630

Код пробы (образца): 4600.1.2.27.04.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - пищеблок, водопроводный кран

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 4600.1.2.27.04.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.04.2022

Дата окончания испытаний: 28.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	9,3 ± 2,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Водородный показатель (рН)	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Мутность	1,9 ± 0,4	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Попова С.В.

Подпись



Код пробы (образца): 4600.1.2.27.04.22

Бактериологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.04.2022

Дата окончания испытаний: 29.04.2022


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	-----	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее микробное число (37)	12	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) п. 8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) п. 8.2

Испытания проводили:


Должность, Ф.И.О.

Биолог Тиссен Н.А.

Подпись



Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»
603022, г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д.11
Телефон, факс: (831) 433-00-36,
ИНН/КПП 5262136833/526201001
ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском, Лукояновском,
Большеболдинском, Гагинском,
Починковском, Шатковском районах,
городском округе город Первомайск»
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас,
ул. Жуковского, д. 11/2
Телефон, факс: (83147)9-69-61, 9-61-44

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
к протоколам №№ 4578-4600, выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области, в городском округе город Арзамас, Арзамасском,
Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском,
Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск», аттестат
аккредитации № RA.RU.510267 от 15.07.2016г.


Готовые блюда (Рис отварной, Картофельное пюре, Котлета куриная паровая, Рыба тушеная), отобранные 27.04.2022г. на пищеблоке МОУ «Архангельская СШ» по адресу: Нижегородская область, Шатковский р-н, с. Архангельское, ул. Центральная, д. №89 (протоколы испытаний пищевых продуктов №№ 4578, 4579, 4580, 4581 от 04.05.2022) соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пр.1 пр.2 п.1.8.

Калорийность обеда (Суп картофельный с вермишелью, куриный, Рыба тушеная с овощами, Картофельное пюре, Кисель), отобранного 27.04.2022г. на пищеблоке МОУ «Архангельская СШ» (протокол испытаний пищевых продуктов № 4582-4584 от 05.05.2022) его химический состав по содержанию белков, жиров и углеводов, установленный лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными находится в пределах допустимых отклонений ($\pm 5\%$), что соответствует п.2.8, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Смывы с поверхностей на БГКП, отобранные 27.04.2022г. на пищеблоке МОУ «Архангельская СШ» (протокол испытаний смывов № 4585-4594 от 29.04.2022) соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Смывы с поверхностей на Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, отобранные 27.04.2022г. на пищеблоке МОУ «Архангельская СШ» (протокол испытаний смывов № 4595-4599 от 29.04.2022) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» XIII.

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 27.04.2022г. из в/крана пищеблока МОУ «Архангельская СШ» (протокол испытаний воды № 4600 от 05.05.2022) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3.



Врач по общей гигиене _____

Потапов

А.И. Потапов