



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском,
Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе
город Первомайск»**

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007

ул. Жуковского, д. 11/2, г. Арзамас, Нижегородской области, 607220

Телефон (83147) 9-69-61, Факс (83147) 9-61-44

E-mail: arffuz@mail.ru, <http://www.52.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 01923008 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 526202001

Утверждаю:
Главный врач филиала


Т.В. Маслова

Экспертное заключение № 01-528 от 08 апреля 2024г.

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа».

Юридический адрес: 607707 Нижегородская область, Шатковский округ, с. Архангельское, ул. Центральная, д. 89.

Объект инспекции: Территория, здания, строения, помещения, используемые в целях осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул в лагере труда и отдыха.

Фактический адрес: 607707 Нижегородская область, Шатковский округ, с. Архангельское, ул. Центральная, д. 89.

На экспертизу представлены копии следующих документов:

1. Копия приказа №65 об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (ЛДП) и лагеря труда и отдыха (ЛТО) на базе МОУ «Архангельская средняя школа» от 15.02.2024г.
2. Копия технического паспорта на нежилое здание (строение).
3. Копия договора №Н-Д/7371/2024/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК-НТ» от 15.01.2024г.
4. Копия договора №14 на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ с ИП Зубанкова М.А. от 01.01.2024г.
5. Копия договора №5 на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ с ИП Зубанкова М.А. от 15.01.2024г.
6. Копии договора поставки № МШ-2 с ООО «Лидер» от 29.01.2024г.
7. Копия контракта № ГП-3 на поставку продовольственной продукции с ПК «Шатковский кооператор» от 01.02.2024г.
8. Копия договора № ГПХ-1 на поставку продовольственной продукции с ПК «Шатковский хлеб» от 09.01.2024г.

9. Копия договора №6 о взаимодействии по организации медицинского обслуживания воспитанников между муниципальным общеобразовательным учреждением и учреждением здравоохранения с ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» от 11.01.2021г.
10. Копия контракта №17 возмездного оказания медицинских услуг с ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» от 09.01.2024г.
11. Копия контракта №16 возмездного оказания медицинских услуг с ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» от 09.01.2024г.
12. Копия контракта №15 возмездного оказания медицинских услуг с ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» от 09.01.2024г.
13. Копия меню.
14. Копия акта проверки вентиляционных каналов в МОУ Архангельская СШ от 26.04.2017г
15. Пояснительная записка
16. Акт обследования объекта от 02.04.2024 г.

Основание для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы:

Заявление (входящий № 768 от 01.04.2024 г.) муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа» в лице директора Барановой С.Н.

Дата проведения инспекции: с 01.04.2024г по 08.04.2024г.

В ходе проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено:

Для осуществления заявленных видов деятельности МОУ «Архангельская СШ» (ОГРН 1025200914881, ИНН/КПП 5238003021/523801001) планирует использовать помещения по адресу 607707, Нижегородская область, Шатковский м.о., с. Архангельское, ул. Центральная, д. 89 на основании Свидетельства о государственной регистрации права 52 АГ 724894 от 10.12.2010 г, Свидетельства о государственной регистрации права 52 АГ 724892 от 10.12.2010 г., Свидетельства о государственной регистрации права 52 АГ 724893 от 10.12.2010 г.

Территория школы ограждена металлическим забором, имеет электрическое освещение, содержится в чистоте. Выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона площадью 1000,0 кв.м, хозяйственная зона–1638,0 кв.м., зона отдыха – 735,0 кв.м. Физкультурно-спортивная зона расположена на расстоянии 30 метров от основного здания школы, представлена футбольным полем (с травяным покровом), зоной для метания, зоной для прыжков в длину. Зона отдыха расположена вблизи основного здания школы, предназначена для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, оборудована 5 лавочками, верандой, игровой площадкой. Хозяйственная зона расположена со стороны пищеблока, на расстоянии 25 м. от здания. На территории школы имеются 2 мусорных контейнера.

Вывоз ТКО осуществляется регулярно, по утвержденному графику (договор № Н-Д/7371/2024/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 15.01.2024 г.)

Воспитанниками являются учащиеся МОУ «Архангельская СШ», возраст 14-17 лет. Вместимость в смену до 10 человек. Количество детей до 10 лет – 0. Режим пребывания: с 8.00 до 14.00 часов, с организацией 2-х- разового питания (завтрак, обед).

Режим дня:

08:00 – 08:15 прием детей

08:15 – 08:30 линейка

08:30 – 08:45 зарядка

09:00 - 09:15 завтрак

09:30 - 11:30 трудовые десанты

11:30 – 12:30 занятия по интересам

12:30 – 13:00 обед

13:00 - 14:00 занятия с воспитателем

14:00 - уход домой

Планируется использовать следующие помещения:

1. Спортивный зал размещен на 1этаже здания, по техническому паспорту на нежилое здание (строение) № 15, площадью 149,4 кв.м. Оборудование: стол теннисный, мяч баскетбольный – 15 шт., мяч волейбольный – 5 шт., мяч футбольный – 5 шт., конь гимнастический, козел гимнастический, «шведская стенка» – 4 шт., комплект лыж различных размеров – 40 пар., бревно гимнастическое, скамья гимнастическая, скакалка – 30 шт., обруч – 15 шт., секундомер – 2 шт., конусы – 12 шт. Отделка: полы деревянные крашенные масляной, стены, потолок - водоэмульсионной краской. Раздевалка для мальчиков по техническому паспорту на нежилое здание (строение) № 20, площадью 17,0 кв.м. Оборудование: шкафчики для одежды – 20 шт. Отделка: пол - линолеум, стены, потолок - водоэмульсионная краска. Раздевалка для девочек по техническому паспорту на нежилое здание (строение) № 16 площадью 17,9 кв.м. Оборудование: шкафчики для одежды – 25 шт. Отделка: пол - линолеум, стены, потолок - водоэмульсионная краска.

2. Библиотека, по техническому паспорту на нежилое здание (строение) № 34 площадью 31,6 кв.м. Оборудование: стеллаж-перегородка 4 шт., столы – 3 шт., стулья – 6 шт. Отделка: полы – линолеум, стены - стеклобои, потолок – плиты из минерального волокна на синтетическим связующем.

3. Актный зал по техническому паспорту на нежилое здание (строение) №7 площадью 96,5 кв.м., количество посадочных мест – 80, площадь на одно посадочное место – 1, 2 кв.м. Отделка: полы покрыты линолеум, стены покрашены масляной краской, потолки- покрашены водоэмульсионной краской

4. Кабинет, на 1 этаже основного здания, по техническому паспорту на нежилое здание (строение) № 35, площадью 48,1 кв.м. Оборудование: столы модульные – 5 шт., стулья - 13 шт., пуфы – 8 шт. Отделка: полы – линолеум, стены - стеклобои, потолок – плиты из минерального волокна на синтетическим связующем

Вспомогательные помещения:

Туалеты для девочек оборудованы кабинками. Оборудование: унитаз – 2 шт., раковина с подводом холодной и горячей воды через смеситель, педальное ведро, держатель для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло, антисептик. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Туалеты для мальчиков оборудованы кабинками. Оборудование: унитаз – 2 шт., раковина с подводом холодной и горячей воды через смеситель, педальное ведро, держатель для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло, антисептик. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Туалет для персонала оборудован кабинками, по техническому паспорту на нежилое здание (строение) № 26 площадью 3,1 кв.м. Оборудование: унитаз, раковина, педальное ведро, держатель для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло, антисептик. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Медицинское обеспечение воспитанников осуществляется по договору №6 о взаимодействии по организации медицинского обслуживания учащихся между муниципальным общеобразовательным учреждением и учреждением здравоохранения от 11.01.2021 г. с ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»

Питание осуществляется в помещениях основного здания школы:

Обеденный зал, площадью 96,5 кв. м, площадь обеденного зала на одно посадочное место – 1,2 кв.м. Оборудование: 4 -х местные столы - 16 шт., лавочки - 32 шт. При обеденном зале столовой установлены умывальники для мытья рук с подводом горячей и холодной воды через смеситель- 2 шт., в наличии мыло, антисептик, электрополотенце – 2 шт., педальное ведро с крышкой для мусора. Отделка: пол – линолеум, стены, потолок – водоэмульсионная краска.

Кухня № 12, площадью 31 кв.м. Оборудование: электроплита – 2 шт., электросковорода, производственные столы– 4 шт., контрольные весы, шкаф металлический, стеллаж для

посуды – 3 шт., умывальная раковина для рук, мыло, полотенце. Отделка – пол – кафельная плитка, стены, потолок – водоземлюсионная краска.

Зона моечной столовой и кухонной посуды, площадью 12,0 кв.м. Оборудование: моечные ванны в достаточном количестве, стол для сбора использованной посуды.

Используется фаянсовая, нержавеющая, стеклянная посуда (тарелки, стаканы), столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали. Количеством столовой посуды и приборов, из расчета 1 комплект на одно посадочное место. Кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью нет; столовые приборы из нержавеющей стали, разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры, разделочные доски и мелкий деревянный инвентаря с трещинами и механическими повреждениями отсутствуют.

Помещение для холодильников, № 13 площадью 8,2 кв.м. Холодильник промышленный - 5 шт., морозильная камера – 1 шт., морозильный ларь- 1 шт. Все холодильники оборудованы контрольными термометрами. Состояние оборудования - удовлетворительное, имеются паспорта. Отделка: пол – плитка, стены, потолок - водоземлюсионная краска.

Кладовая № 9, площадью 2,9 кв.м. Оборудование: стеллажи Отделка: пол – плитка, стены, потолок - водоземлюсионная краска.

Для персонала в помещении № 11 оборудованы вешалки для раздельного хранения личной и спецодежды персонала. Личные вещи хранятся отдельно от санитарной одежды. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой - халат- 3 комп, головной убор. Правила личной гигиены соблюдаются, условия для соблюдения правил личной гигиены созданы, имеется раковина для мытья рук с подводом горячей и холодной воды через смеситель, мыло, бумажные полотенца, педальное ведро с крышкой для мусора.

Охват питанием: до 10 чел., питанием охвачено – 100% воспитанников, в том числе: горячим - 100 %.

Меню 10-дневное предусматривает двух-кратный прием пищи (завтрак, обед), разработанное на основании сборника рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях М.П. Могильного и Т.В. Тутеньяна – М.:Дели принт, 2011 обеспечивает 60% от суточных физиологических потребностей детского организма/ Предусмотрены проведение витаминизации 3-х блюд, использование йодированной соли, продуктов, обогащенных микронутриентами.

Меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание белков, жиров, углеводов. Примерное меню составлено на основе рациона с использованием продуктов, входящих в рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов для обучающихся общеобразовательных учреждений. Как правило, в меню ежедневно использованы мясо, молоко (молочные продукты), сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный.

Завтрак состоит из горячего блюда и горячего напитка. Обед – из первого, второго блюда и напитка. Распределение энергетической ценности (калорийности) в рационе соответствует рекомендуемым значениям, с допустимым отступлением от норм калорийности в пределах +/- 5%. Соотношение основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) оптимально. Фактическое содержание макронутриентов в меню обеспечивает физиологическую потребность при организации двух-разового питания.

Для организации питания воспитанников заключены: договор поставки № МШ-2 с ООО «Лидер» от 29.01.2024г.. контракт № ГП-3 на поставку продовольственной продукции с ПО «Шатковский кооператор» от 01.02.2024г.. договор № ГПХ-1 на поставку продовольственной продукции с ПО «Шатковский хлеб» от 09.01.2024г.

Питьевой режим для организован в обеденном зале столовой, при использовании кипяченой питьевой воды. Для хранения кипяченой воды используется эмалированный питьевой бак. Перед раздачей детям, вода кипятится, затем охлаждается до комнатной

температуры. Смену воды проводят каждые 3 часа. Обеспечен свободный доступ к питьевой воде. Выделен стол, отдельные подносы для кувшинов с водой, используются одноразовые пластиковые стаканчики.

Инженерное обеспечение:

Холодное водоснабжение – централизованное (контракт на оказание услуг водоснабжения №1 с МУП «Архангельское ЖКХ» от 15.01.2024 г). Горячее водоснабжение обеспечивается за счёт электроводонагревателя накопительного типа.

Канализация – водоотведение осуществляется на основании контракта на оказание услуг по вывозу ЖБО №2 с МУП «Архангельское ЖКХ» от 15.01.2024 г.

Отопление – газовое, от собственной котельной (контракт на поставку газа № 33-3-9636-3/2024 с АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» от 01.01.2024 г.) Режим проветривания обеспечивается за счет форточек; плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания; графики проветривания имеются.

Вентиляция – естественная; приток – через оконные и дверные проемы, вытяжка через существующие вентиляционные каналы (акт проверки вентиляционных каналов от 26.04.2017г.).

Естественное освещение - боковое, левостороннее. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета; разбитых стекол нет. Искусственное освещение: тип светильников - лампы люминесцентные, осветительная арматура имеется (договор энергоснабжения № 4118000 с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01.01.2024 г.). Перегоревшие лампы отсутствуют.

Во всех помещениях проводится ежедневно влажная уборка с применением моющих средств техническим персоналом. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц техническим персоналом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Журналы проведения генеральных, текущих уборок ведутся регулярно. Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами достаточная. Помещения для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов имеется. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, закреплен за определенными помещениями.

Количество сотрудников - 9 человек, все сотрудники организации регулярно проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (контракт №15 возмездного оказания медицинских услуг с ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» от 09.01.2024г.).

Обследование на норо- и ротавирусные инфекции будет проводиться по контракту №15 возмездного оказания медицинских услуг с ГБУЗ НО «Шатковская центральная районная больница» от 09.01.2024г.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, прошел гигиеническое обучение и аттестацию соответственно своей специальности.

Следов грызунов, синантропных насекомых не обнаружено, заключен договор № 15 на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ от 01.01.2024 года с ИП Зубанкова М.А.

Акарицидная обработка будет проводиться по №5 на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ с ИП Зубанкова М.А. от 15.01.2024г, площадь акарицидной обработки – 5000м²

Для выполнения дополнительных требований, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией используется: бактерицидный рециркулятор (модель 100/02) – 1 шт., рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей «СПДС-90-Р» – 2 шт., паспорта имеются, режим обеззараживания соблюден.

В радиусе 100 м от здания школы, объекты, реализующие табачные изделия отсутствуют.

Заключение:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество лагеря труда и отдыха на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа» (юридический адрес: 607707 Нижегородская область, Шатковский м.о., с. Архангельское, ул. Центральная, д. 89), предназначенные для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления по адресу: 607707 Нижегородская область, Шатковский м.о., с. Архангельское, ул. Центральная, д. 89 соответствуют требованиям:

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель:

Врач по общей гигиене



А.И. Потапов.

Заместитель руководителя ОИ –
Технический директор



М.В. Троицкая.